

LUBRAX GRANS CTM 150

Óleo lubrificante para sistemas de sabre e correntes de corte

Descrição

Óleo lubrificante mineral com agente de adesividade para sistemas de sabre e correntes de corte

Aplicações

Óleo lubrificante desenvolvido especialmente para aplicação em sistemas sabre/corrente de corte integrantes de equipamentos de corte de árvores/madeira, em indústrias florestais, e para correntes de motosserras.

Características e Benefícios

- Apresenta superior característica antidesgaste, permitindo um prolongamento da vida útil das partes lubrificadas dos equipamentos de corte;
- Reduz o desgaste das correntes, sabres, pinhão e ponte rolante que integram os sistemas de corte dos equipamentos acima mencionados via formação de uma película resistente que assegura a lubrificação destas peças, mesmo sob condições severas de operação;
- possui um agente de adesividade, o que lhe confere superior adesão às superfícies metálicas lubrificáveis, dificultando sua expulsão destas mesmas superfícies por ação da força centrífuga, mesmo sob altas velocidades.

Análises típicas*

Ensaio	ISO 150
Densidade 20/4°C	0,8926
Ponto de fulgor (VA), °C	250
Ponto de fluidez, °C	-12
Viscosidade a 40°C, cSt	139
Adesividade	Presente

^{*} As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.



Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br\lubrax Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos